

جدول ۴۷-۱. موارد گزارش شده بیماریهای قابل انتقال از راه آب و غذا در استان لرستان در سال ۹۳

بیماری	تعداد	میزان بروز در یکصد هزار نفر جمعیت
تیفوئید	۳۴	۱/۸
اسهال خونی	۳۰۸	۱۶/۶
ژیاردوز	۹۸۵۲	۵۲۹/۸
آکسیر	۷۹۶۴	۴۲۸/۴
اسکاریس	۱۰۲۵	۵۵/۱
امیب	۹۵۲	۵۱/۲
نمونه های سواب مقعدی تهیه شده	۴۸۸۲	۹۳ درصد حداقل مورد انتظار
تعداد طغیانهای شناسایی شده	۴۱	۴۴/۵ درصد مورد انتظار

در مجموع میزان بروز موارد گزارش شده موارد بیماریهای انگلی روده ای مشمول مراقبت نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته که عمدتاً معلول تقویت نسبی نظام مراقبت این بیماریها بوده است. با اینحال تعداد موارد شناسایی شده با موارد برآورد شده فاصله دارد و کاهش این فاصله نیازمند آگاهسازی و جلب مشارکت پزشکان و آزمایشگاههای دولتی و خصوصی است. تعداد نمونه های تهیه شده از موارد مبتلا به اسهال بالای دو سال (به طور عمده در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت) به دلیل حذف موارد آزمایش گروههای شغلی نسبت به سال قبل کاهش داشته و با حداقل رقم مورد انتظار (۴ درصد جمعیت زیر ۵ سال طی سال) تقریباً برابر است. همچنین تعداد طغیانهای شناسایی شده با سال قبل از آن ۴۶ درصد افزایش یافته است ولی با رقم مطلوب ۵ مورد به ازای صد هزار نفر جمعیت در سال فاصله دارد.